



Дизайн - проект

адрес: Измайловский бульвар, д.11.

Happy House Interior Design
Шатрова Светлана















Happy House Interior Design



Техническая документация

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечание:

- Замеры произведены в черновой отделке.
- При необходимости произвести дополнительные замеры.
- Выполнить стяжку по месту.
- Все высоты даны от уровня чернового пола в каждом помещении.

1	Помещение №1 – 4,04 м2
2	Помещение №2 – 12,39 м2
3	Помещение №3 – 11,47 м2
4	Помещение №4 – 4,05 м2
5	Помещение №5 – 1,16 м2
Итого: 33,11 м2	

Изм. / Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Шатрова С.Ю.			
Пров.	Шатрова С.Ю.			
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Happy House Interior Design

Обмерный план

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

Happy House Interior Design

Условные обозначения:

- Демонтируемые перегородки на всю высоту конструкции

- Внутрипольный конвектор (При демонтаже перегородки с блоком управления конвектором, блок сохранить)

Примечание:

1. Все размеры и привязки уточнять и корректировать по месту в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера.

2. Возможна погрешность в размерах 2-3 см.

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шатрова С.Ю.		
Пров.		Шатрова С.Ю.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Happy House Interior Design

План демонтажа

Лит.

Масса


Масштаб

Лист

Листов

Ф2.104-1.


Формат А3



Примечание:
ВГ/ЛК
-конструкции в санузле возводить по установочным габаритам сантехники! Габариты всех ниш под сантехнические приборы и мебель определить по месту! Учитывать технологические зазоры при возведении стен

Примечание:
1. Все высоты даны от уровня чистого пола в каждом помещении. Все размеры уточнить по месту. 2. Все стены выравнивать, монтажные углы вывести строго под 90 градусов. 3. В санузле выложить гидроизоляцию пола с заходом на стены не менее 200мм. 4. Предусмотреть люки для доступа к коммуникациям. 5. Материал возводимых перегородок в квартире – пазогребневые плиты толщиной 100мм и ВГ/ЛК. Предусмотреть усиление перегородок и конструкции в местах крепления подвесной мебели и техники. 6. Зашить листами гипсокартона вести после выполнения работ по проведению всех сантехнических, канализационных и электрических систем. 7. При устройстве в возводимых стенах дверных проемов заложить перемычку (брус/уголок). 8. Высота проемов указана от уровня чистого пола. Уточнить у производителя перед возведением. 9. Датчики пожарной сигнализации решить по месту силами спец.организации. 10. Решетки вентиляции расположить по месту. При установке принудительной вентиляции подключить к выключателю №11. Место установки, тип подключения и габариты радиаторов уточнить с поставщиками. 12. Чертежи разработаны по черновым размерам помещения. Учесть корректировку размеров после проведения работ по выравниванию стен.13. Подяряние организации осуществлять обмеры САМОСТЯТЕЛЬНО на объекте.

	– Монтируемые перегородки из пазогребневого кирпича
	– Внутрипольный конвектор (При демонтаже перегородки с блоком управления конвектором, блок сохранить)
	– Монтируемые перегородки из пазогребневого кирпича от уровня черного потолка 200 мм
	– Монтируемые перегородки из ГКЛ
	– Нумерация дверных проемов

					Happy House Interior Design									
					План монтажа 									
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	Лит.			Масса			Масштаб			
Разраб.		Шатрова С.Ю.												
Пров.		Шатрова С.Ю.												
Т.контр.					Лист			Листов						
Н.контр.														
Утв.														

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечание:

1. Размеры мебели даны условные, показывающие общие габариты.

2. Закупку мебели производить после чистовой отделки.

3. План расстановки мебели разработан по обмерочным размерам, не учитывая выравнивание стен, полов и потолков. Соответственно, размеры помещений после чистовой отделки могут варьироваться с погрешность 50–100мм.

4. Мебель на заказ устанавливается фирмой-изготовителем только после дополнительно снятых обмеров специалистами после чистовой отделки.

5. Сантехника устанавливается в соответствии с тех. картами подключения воды и канализации.

6. Предусмотреть усиление перегородок и конструкций в местах крепления подвесной техники.

Условные обозначения:

Экспликация мебели:

№ мебели	Название
1	Кровать, 1 шт.
2	Стул, 3 шт.
3	Стол, 1 шт.
4	Комод, 1 шт.
5	Кухонный гарнитур, 1 шт.
6	Инсталляция, 1 шт.
7	Душевая, 1 шт.
8	Раковина, 1 шт.
9	Стеллаж, 4 шт.
10	Прикроватная тумба/Столик, 2 шт.
11	Банкетка, 1 шт.
12	Шкаф, 2 шт.
13	Диван, 1 шт.
14	Стиральная машина, 1 шт.
15	Обувница, 1 шт.

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шатрова С.Ю.		
Пров.		Шатрова С.Ю.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Happy House Interior Design

План расстановки мебели

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Условные обозначения:

хв ●	- Холодное водоснабжение
гв ●	- Горячее водоснабжение
к ●	- Канализация
	- Бойлер
	- Установка

Примечание:
1. Все размеры уточнить по месту. В проекте минимально учтены отклонения на кривизну стен.
2. Даны оптимальные размеры сантехники. Уточнить выводы после подбора оборудования.
3. Трассировку канализации решить по месту.
4. Высоты даны от чистого пола.

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шатрова С.Ю.		
Пров.		Шатрова С.Ю.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Happy House Interior Design

План сантехники

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

Перв. примен.

Справ. №

Взам. инв. №

Инв. инв. №

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № подл.

Happy House Interior Design

Выход под подсветку, h=2700

Выход под подсветку, h=2700

Выход под подсветку, h=2700

Выход под подсветку, h=2700

Выход под подсветку, h=1600

Выход под подсветку, h=2700

Выход под подсветку, h=2700

Выход под подсветку, h=1600

Примечание:
1. Тип, способ установки, назначение и категории светильников уточнить при выборе у поставщика.
2. Все высоты указаны от уровня чистого пола в каждом помещении.
3. Предусмотреть монтаж диммеров на группы включения после просчета мощности источников освещения
4. Смотреть совместно с развертками стен.

Условные обозначения:

	- Светильник точечный накладной
	- Люстра подвесная
	- Светодиодная лента в кабельканале подсветки мебели
	- Электрический выход под потолок
	- Трековый светильник, накладной на стену

Выход под подсветку, h=2700

Выход под подсветку, h=1600


Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шатрова С.Ю.		
Пров.		Шатрова С.Ю.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Happy House Interior Design

План расстановки осветительных приборов

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

Формат А3



Условные обозначения:

	- Светильник точечный накладной
	- Люстра подвесная
	- Светодиодная лента в кабельканале подсветка мебели
	- Электрический выход под потолок
	- Трековый светильник, накладной на стену

	- Одноклавишный выключатель
	- Двуклавишный выключатель
	- Путь выключателя

Примечание:

- Тип, способ установки, назначение и категории светильников уточнить при выборе у поставщика.
- Все высоты даны от уровня чистого пола в каждом помещении.
- Предусмотреть монтаж диммеров на группы включения после просчета мощности источников освещения
- Все выключатели устанавливать на отметке 900мм от центра выключателя до уровня пола.
- Смотреть совместно с развертками стен.

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шатрова С.Ю.		
Пров.		Шатрова С.Ю.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Happy House Interior Design

План расстановки и привязки выключателей

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Happy House Interior Design

Выход под подсветку, h=2700

Выход под подсветку, h=2700

h = 300мм

h = 650мм

h = 1400мм

h = 300мм

h = 600мм

h = 1100мм

h = 1000мм

h₁ = 600мм
(вывод под С/М)
h₂ = 1900мм
(вывод под бойлер)

Электрический выход под полотенцесушитель

Выход под подсветку, h=2700

Выход под подсветку, h=2700

Выход под подсветку, h=1600

Выход под вытяжку, h=2000

h = 950мм

h = 300мм

h = 1400мм

h = 300мм

h₁ = 300мм
h₂ = 1400мм

h = 1200мм

h = 500мм

h = 1100мм

Условные обозначения:

	- Розетка одинарная
	- Розетка двойная
	- Эл. щиток
	- Розетка выход usb
	- Розетка ТВ антенны
	- Вывод интернет кабеля
	- Установка wifi роутера
	- Электрический выход
	- Светодиодная лента в кабельканале подсветка мебели

Примечание:

1. За отм. 0,000 принят уровень чистого пола

2. Все высоты даны от чистого пола до центра розетки.

3. Под электрическую плиту вывести отдельную линию проводки, с отдельным выключателем на счетчике

4. Во влажных зонах влагозащищенные розетки с заземлением.

5. Уточнить место установки розеток после выбора сантехники и плитки.

6. Розетки и выключатели, расположенные на одной высоте выполнить в общих рамках.

7. Привязки выводов и розеток в месте установки кухни выполнить согласно технических условий, предоставляемых поставщиком.

8. Привязку и высоту уточнить после выбора оборудования.

9. Все размеры уточнить по месту. В проекте минимально учтены отклонения на кривизну стен.

10. Смотреть совместно с развертками стен.

Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Шатрова С.Ю.

Пров.

Шатрова С.Ю.

Т.контр.

И.контр.

Утв.

Happy House Interior Design

План расстановки розеток

Лист


Листов

Масса

Масштаб

Формат А3

Ф2.104-1.



Условные обозначения:

	- Ламинат, S=11,58 м2
	- Керамогранит 60х60 мм, S=17,37 м2
	- Керамогранит, 60х60 мм, S=2,95
	- Керамогранит 600х1200 мм, S=0,73 м2
	- Начало укладки
	- Плинтус напольный, S=20,2 м поз.


Примечание:
1. При подрезке керамогранита рекомендуется добавить 10% на подрезку.
2. Использовать 2-хкомпонентную затирку для керамогранита. Затирку подобрать в цвет керамогранита.
4. Количество материалов дано без запаса!
5. Уточнить по месту привязки плинтусов в зависимости от расположения встроенной мебели.

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шатрова С.Ю.		
Пров.		Шатрова С.Ю.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Happy House Interior Design



План напольного
покрытия

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	



	- Обои под покраску, S=23,16 м2
	- Плинтус напольный

-  USB розетка
-  Интернет розетка
-  Влагозащитная розетка
-  Розетка 220 V
-  Выключатель двойной
-  Выключатель одинарный
-  Вывод для светодиодной ленты 12V
-  Вывод 220V
-  Трековый светильник





1. Расчет всех настенных покрытий произведен без учета запаса.
2. Образцы покраски необходимо согласовать на месте, сделав выкрасы.
3. При желании заказчика, предусмотреть светодиодную подсветку.
4. Цвета и фактуры осуществить по палитре производителя. Образцы согласовываются непосредственно с заказчиком в индивидуальном порядке.
5. Провести замеры после завершения чистовой отделки представителем фирмы производителя.

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ Докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>
<i>Разраб.</i>		Шатрова С.Ю.		
<i>Пров.</i>		Шатрова С.Ю.		
<i>Т.контр.</i>				
<i>Н.контр.</i>				
<i>Утв.</i>				


Развертки
постенам. Холл -
кухня-гостиная

Имя			Фамилия	Отчество
Инициалы			Подпись	



	- Обои под покраску, $S=8,39 \text{ м}^2$
	- Керамогранит $60 \times 1200 \text{ мм}$, $S=1,89 \text{ м}^2$
	- Стеновые панели, $S=2,55$
	- Начало укладки
	- Плинтус напольный

-



/lum.			Масса	Масштаб
/луст			/лустов	

Справ. №

Перв. примен.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Happy House Interior Design

1,27 м²

2 735
2 555

100

80

123

600

238

961

3,19 м²

2 555

100

80

400

1 200

711

1 211

500

2,53 м²

2 635

100

80

961

3,19 м²

2 635

100

80

500

1 211

711

Условные обозначения:

- Обои под покраску, S=10,18 м2

- Плинтус напольный

USB розетка

Интернет розетка

Влагозащитная розетка

Розетка 220 V

Выключатель двойной

Выключатель одинарный

Вывод для светодиодной ленты 12V

Вывод 220V

Трековый светильник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

Примечание :

1. Расчет всех настенных покрытий произведен без учета запаса.

2. Образцы покраски необходимо согласовать на месте, сделав выкрасы.

3. При желании заказчика, предусмотреть светодиодную подсветку.

4. Цвета и фактуры осуществить по палитре производителя. Образцы согласовываются непосредственно с заказчиком в индивидуальном порядке.

5. Провести замеры после завершения чистовой отделки представителем фирмы производителя.

Изм. Лист № Докум. Подп. Дата

Разраб. Шатрова С.Ю.

Пров. Шатрова С.Ю.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Happy House Interior Design


Развертки
постенам. Кладовая

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов

Формат А3

Ф2.104-1.




1. Расчет всех настенных покрытий произведен без учета запаса.
2. Образцы покраски необходимо согласовать на месте, сделав выкрасы.
3. При желании заказчика, предусмотреть светодиодную подсветку.
4. Цвета и фактуры осуществить по палитре производителя. Образцы согласовываются непосредственно с заказчиком в индивидуальном порядке.
5. Провести замеры после завершения чистовой отделки представителем фирмы производителя.


<i>Изм. Лист</i>	<i>№ Докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дат</i>	
<i>Разраб.</i>	Шатрова С.Ю			
<i>Пров.</i>	Шатрова С.Ю.			
<i>Т.контр.</i>				
<i>Н.контр.</i>				
<i>Утв.</i>				

	- Обои под покраску, S=21,33 м2
	- Обои под покраску, S=10,3 м2
	- Плинтус напольный

-  USB розетка
-  Интернет розетка
-  Влагозащитная розетка
-  Розетка 220 V
-  Выключатель двойной
-  Выключатель одинарный
-  Вывод для светодиодной ленты 12V
-  Вывод 220V
-  Трековый светильник



Изм.			Мака		Макумад	
Изм			Измоб			



1. Расчет всех настенных покрытий произведен без учета запаса.
2. Образцы покраски необходимо согласовать на месте, сделав выкрасы.
3. При желании заказчика, предусмотреть светодиодную подсветку.
4. Цвета и фактуры осуществить по палитре производителя. Образцы согласовываются непосредственно с заказчиком в индивидуальном порядке.
5. Провести замеры после завершения чистовой отделки представителем фирмы производителя.

<i>Изм. Лист</i>	<i>№ Докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>	
<i>Разраб.</i>	Шатрова С.Ю			
<i>Пров.</i>	Шатрова С.Ю			
<i>Т.контр.</i>				
<i>Н.контр.</i>				
<i>Утв.</i>				

	- Керамогранит 600x1200 мм, S=15,38 м2
	- Керамогранит 60x1200 мм, S=6,59 м2
	- Начало укладки

-

Формат АЗ